



—— 総合診療データベース ——

今日の診療

TODAY'S DIAGNOSIS AND TREATMENT

使い方ガイド



医学書院

トップ画面

メインメニュー

- 1 **書籍一覧** ：収録コンテンツのタイトルや目次から検索できます(総合目次)。▶p.2・7
- 2 **治療指針** **診断指針** ：『今日の治療指針』『今日の診断指針』の解説を、クリック操作だけで検索できます。▶p.6
- 3 **処方薬** ：治療薬の検索ができます。▶p.8
- 4 ：上記②③以外の頻用コンテンツにクイックアクセスできます。▶p.3
- 5 **医学大辞典** ：『医学書院 医学大辞典』の解説を参照できます。▶p.3



コンテンツ一覧

書籍一覧 をクリックすると収録コンテンツの一覧が表示されます。各コンテンツをクリックすると目次が表示され、章や項目を選んで解説を参照できます。また、トップ画面左上の から、同様に各コンテンツの目次から項目を参照できます。▶p.7



※本ガイドに掲載している画面は 2022 年 8 月時点のものです。

Q 頻用コンテンツへのウィックアクセス

画面上部なかほどの  をクリックすると、 薬剤便覧 (『治療薬マニュアル』)・ 臨床検査・ 患者説明 など、現場で特に頻用されるコンテンツのアイコンが表示されます。



Q 設定

 設定 では、画面のテーマ (配色)、文字の大きさ、起動時に表示させるコンテンツなど、様々な設定が可能です。



Q 難解用語の意味をその場で確認！『医学大辞典』

画面右上の  医学大辞典 をクリックすると検索フレームが開きます。また、各コンテンツ中の用語をドラッグして現れるメニューからも検索が可能です。

本文中の語句をドラッグ

表示されたメニューから
検索方法を選択



基本的な使い方

一般検索

『今日の診療』の基本的な機能は、収録コンテンツの全文を対象とした「一般検索」です。
ここでは、「インフルエンザ」を例に挙げて検索の手順を紹介します。



[検索ボックス]に「インフルエンザ」と入力し **Q 検索** をクリックすると、「インフルエンザ」を含む項目の一覧が表示されます。

詳細検索 では、検索方法や検索対象コンテンツの指定ができます。▶p.7



項目タイトルや収録コンテンツの情報を参考に、閲覧したい項目をクリックします。

❓ 疾患項目・処方例・関連情報

検索結果に戻る

インフルエンザ

今日の治療指針2022年版 > 第3章 感染症 > インフルエンザ【#5類感染症-定点把握】

インフルエンザ【#5類感染症-定点把握】
Influenza

小宮幸作（大分大学准教授・呼吸器・感染症内科講座）

収録コンテンツの前後の項目へ移動

患者説明資料

患者説明資料 をクリックすると、印刷用 PDF が開きます。▶ p.11

処方

処方例

オセルタミビルリン酸塩《タミフル》

ザナミビル水和物《リレンザ》

画面左側の「見出しナビ」の一覧から参照したい見出しをクリックすると、本文中の該当箇所にジャンプします。

検索

書籍一覧

治療指針

診断指針

処方案

医学大辞典

検索結果に戻る

インフルエンザ

今日の治療指針2022年版 > 第3章 感染症 > インフルエンザ【#5類感染症-定点把握】

A 抗インフルエンザ薬

A (H1N1) pdm09流行時に、他国に比べて本邦の死亡率が顕著に低かった背景には、早期診断および早期治療が奏効したことが考えられている。そのため、流行期には積極的に疑い、可能な限り早期に抗インフルエンザ薬を投与することが望まれる。特に、5歳未満の幼児、65歳以上の高齢者や基礎疾患を有するなどの高リスク患者においては早期治療が重要であり、48時間経過している場合でも一定の効果が報告されている。基礎疾患のない若年健常者であっても、発症からの時間経過や周囲の高リスク者との接触を考慮して、抗インフルエンザ薬の投与を検討する。

B (H3N2) pdm09流行時には、キャップ依存性エンドヌクレアーゼを阻害する薬剤であり、汎用されるノイラミニダーゼ阻害薬とは異なる薬理機構を特徴とする。単回投与が可能であり、臨床効果はノイラミニダーゼ阻害薬と同等かつウイルス力をより強力に減少させることが可能である。ただし、アメリカ合衆国において、症状発症までの日数を延長する可能性もあり、実臨床における十分なエビデンスは構築されていない。

C **処方例** オセルタミビルリン酸塩《タミフル》

1) タミフル カプセル (75mg) 1回1カプセル 1日2回 5日間

2) リレンザ (5mg/プリスター) 1回2プリスター 1日2回 5日間

3) イナビル 吸入剤末剤 (20mg/個) 1回2個 単回吸入

4) ラビアクタ 注 1回300mg 15分以上かけて単回点滴静注 症状に応じて連日投与 重症例では1回600mgに増量可

5) ソルファ 錠 (20mg) 1回2錠 (体重80kg以上の患者には4錠) 単回投与

使い分けのポイント

・1) は最も広く使用されており、エビデンスが構築されている薬剤である。肺炎や喘息・COPDがある場合は、気道からの薬剤の吸収が不十分になる可能性があり、吸入薬より内服や注射薬を考慮する。経口摂取や吸入が困難な場合には、注射薬を選択する。

「処方例」に掲載された薬剤名の右に表示されているをクリックすると、その薬剤の詳細な情報を確認できます。

※

薬剤名に「J」または「医薬品と対応病名」のアイコンが表示されている場合は、（一財）日本医薬情報センター（JAPIC）の提供する各種情報をご覧ください（有料オプション）。



さらに便利な使い方

Q 治療指針・診断指針

治療年鑑『今日の治療指針』▶p.10 の収録項目から、**クリック操作だけで**目的の項目を参照できる便利な機能です。

画面上部の **🔍 治療指針** をクリックして、画面を切り替えます(同様に、**👤 診断指針** からは『今日の診断指針』を参照できます)。



Q 詳細検索

詳細検索 ▶p.4 では、AND検索、OR検索、NOT検索など、様々な検索方法に対応しています。また、検索対象コンテンツ・コンテンツ群の指定も可能です。

The screenshot shows the search results for 'warfarin' (ワルファリン) in the 'Warfarin | Warfarin - Children' section. The search criteria are set to 'warfarin' and 'warfarin - children'. The results show various documents related to warfarin, including 'Warfarin | Warfarin - Children' and 'Warfarin | Warfarin - Children'.

検索条件: 「ワルファリン」または「ワルファリン」を含み、かつ「小児」を含まない

検索対象コンテンツ: 『今日の治療指針 2022年版』のみ

Q 目次から参照する項目を選ぶ (総合目次)

収録コンテンツについて、目次から項目を選んで本文を参照することができます。トップ画面左上の☰をクリックすると「総合目次」が表示されます。

The three screenshots illustrate the process of navigating through the Table of Contents (総合目次) to find specific content. The first screenshot shows the '総合目次' menu with '今日の治療指針 2022年版' selected. The second screenshot shows the '今日の治療指針 2022年版' menu with '第8章 肝・胆・脾疾患' selected. The third screenshot shows the '第8章 肝・胆・脾疾患' menu with '急性肝不全 (創傷性肝炎、溶血性肝不全)' selected.

コンテンツを選択

章タイトルを選択

項目タイトルを選択

総合目次 をクリックするとコンテンツ一覧に戻ります。

治療薬の検索方法

処方薬

処方薬では、治療薬の概要や頻用情報を参照できます。同種薬・類似薬の比較・選択にも便利です。

処方薬

精神 神経 循環器 呼吸器 消化器 腎・泌尿器 産婦人科

免疫・抗炎症・アレルギー 感染症 眼科 耳鼻科 皮膚科 救急・中毒・手術 漢方

薬剤情報

キサンチン系薬

テオフィリン (重要) (HR)

アミノフィリン水合物 (HR)

ジプロフィリン

プロキシフィリン

吸入ステロイド (ICS)

β2刺激薬 長時間作用性 (LABA)

β2刺激薬 短時間作用性 (SABA)

抗コリン薬 長時間作用性 (LAMA)

吸入ステロイド・長時間作用性β2刺激薬 (ICS・LABA)

キサンチン系薬

ロイコトリエン受容体拮抗薬 (LTRA)

トロンボキサン (TX) A2受容体拮抗薬

トロンボキサン (TX) 合成酵素阻害薬

Th2サイ

抗IgE抗体

抗インターロイキン (IL) 4・13受容体抗体

診療科一覧から、参照する項目を順次選択

処方薬

薬品名・一般名で検索

詳細情報 をクリックすると、さらに詳しい薬剤便覧の解説へ移動

キサンチン系薬

呼吸器 気管支喘息治療薬 キサンチン系薬

プロキシフィリン (proxiphylline) (商) (未) (紫) のみ

モノフィリン (日医工) 錠 100 mg 未 1 g 注 10% 2 mL

モノフィリン


製品(薬価)一覧 詳細情報

製品(薬価)一覧 をクリックすると、後発品・製薬会社名・薬価の情報を表示

同種薬一覧から一般名をクリックすると、各医薬品の概要に切り替わります。

Q 薬剤便覧

医薬品集『治療薬マニュアル』による検索です。
画面上部なかほどの  をクリックし、 薬剤便覧 を
選択すると表示されます。



治療薬検索の「検索ボックス **A**」では、医薬品名（商品名・一般名）、適応症を検索できます。
条件検索 **B** をクリックすると「検索フレーム **C**」が表示され、様々な条件を指定した検索ができます。

Q 「薬効分類一覧表」 から同種薬・類似薬を参照

薬効分類一覧表 **D** をクリックし、表示された「薬効別分類 **E**」から参照したいカテゴリーを選択すると、右側の「薬効別一覧表 **F**」が選択した薬効分類のものに切り替わります。



主な収録コンテンツのご紹介

🔍 全疾患項目を毎年完全アップデート！『今日の治療指針』

医療従事者必携の『今日の治療指針』は、「病態と診断」→「治療方針」→「処方例」という診療プロセスに沿った流れで解説。臨床現場に即応する情報をご提供します。

The screenshot displays the '今日の治療指針2022年版' (Today's Treatment Guidelines 2022 Edition) for HIV-1 infection. The interface is organized into several sections:

- 見出しナビ (Table of Contents):** Located on the left, it lists major sections like '文頭' (Title), '病態と診断' (Disease and Diagnosis), '治療方針' (Treatment Policy), '処方箋' (Prescription), 'エビデンス' (Evidence), and '文献' (Literature).
- 今日の治療指針2022年版 > 第3章 感染症 > HIV-1感染症 [■5類感染症-全数把握]**: The main title of the guideline.
- HIV-1感染症 [■5類感染症-全数把握]**: The specific disease entry, including its definition (human immunodeficiency virus infection, acquired immunodeficiency syndrome (AIDS)) and the responsible institution (国立国際医療研究センター病院・エイズ治療・研究開発センター).
- 頻度 ★★**: Indicated by two stars.
- GL HIV感染症「治療の手引き」第24版 (2020)** and **GL 抗HIV治療ガイドライン (2021)**: References to the relevant guidelines.
- ニュートピックス**: A section for key points, stating that the third phase trial, 4 weeks after the 8th intramuscular injection, is the treatment of choice.
- A 治療のポイント**: A callout box highlighting the treatment points, noting that important diseases have key points on treatment summarized in a simple list.
- B 病態と診断**: A callout box highlighting the disease and diagnosis section, noting that various diseases and diagnoses are recorded in a simple list.
- C 処方例**: A callout box highlighting the prescription examples section, noting that specific drug therapy, dosage, and administration method are recorded in a simple list.
- D 不適切処方**: A callout box highlighting the inappropriate prescription section, noting that points of attention for drug therapy are explained.
- E 専門医へのコンサルト**: A callout box highlighting the consultation with specialists section, noting that it includes points for patient explanation, nursing/management, and evidence.


The main content area includes sections for '治療方針' (Treatment Policy), 'HIV感染症治療の原則 (HIV感染症「治療の手引き」より抜粋)' (Principles of HIV infection treatment (excerpted from 'HIV infection treatment guidelines')), 'ART (antiretroviral therapy) 開始時期' (Start timing of ART), '初回治療で推奨されている治療レジメン' (Recommended treatment regimen for first treatment), and '処方例' (Prescription examples). The prescription examples list drugs like Bictegravir, Emtricitabine, and Tenofovir, along with their dosages and frequency.

項目により、解説末尾にEの情報を記載。

- ▶ 多職種との連携やチーム医療に役立つ「専門医へのコンサルト」「患者説明のポイント」「看護・介護のポイント」
- ▶ 服薬指導の要点や併用に注意を要する薬剤の組み合わせ、製剤学的特性などを解説した「服薬指導・薬剤情報」
- ▶ 治療方法を検討する際に参考となる文献やガイドラインの概要を簡潔に記載した「エビデンス」「文献」

患者説明資料

項目により、疾患や治療の概要を平易な言葉で1枚の紙面にまとめた資料を用意しています。**患者説明資料**をクリックして表示されるPDFは、印刷してそのまま患者・家族にお渡しいただけます。



診療ガイドライン（解説）

厚生労働省・各医学会などがまとめたガイドラインを中心に、比較的遭遇頻度の高い疾患について、主に治療に関する解説を収載しました。

治療指針 画面の **診療ガイドライン（解説）** をクリックし、表示される画面から参照したい項目を選択すると、解説ページへ移動します。

『今日の診療 病院フルアクセスプラン』 契約施設外からのご利用について

『今日の診療 病院フルアクセスプラン』を契約施設外からご利用の場合(リモートアクセス)は、以下の手順でログインしてください。

リモートアクセス用URL ▶ <https://top.islib.jp/bcs/li/>

ユーザーID・パスワードは、契約施設ごとに異なります。管理者様にお問い合わせください。

《ご利用にあたってのご留意事項》

- 接続方式はインターネットアクセス方式のみとなります。
- リモートアクセス用のユーザーID・パスワードのご利用は、契約施設に所属されている職員の方に限らせていただきます。
- ユーザーID・パスワードの漏洩等で不正利用が確認された場合、予告なくアクセスを停止させていただく場合がございます。
- パスワードが分からなくなった場合は、契約施設の管理者様にお問い合わせください。
- リモートアクセス用ユーザーID・パスワードは一定期間ごとに変更されます(利用期間を設けています)。

製品の詳細は

今日の診療 法人向け

検索